



randabschlussprofile für steine und platten

steifix®

steifix® gerade | steifix® netz | steifix® rund

wieso steifix randabschlussprofile?

steifix Randabschlussprofile sparen Zeit und Kosten beim Pflastern und Verlegen von Steinen und Platten. Die Ränder müssen nicht mehr mühsam anbetoniert werden. Die dauerhafte Fixierung durch steifix kann unabhängig vom Beton und bei jeder Witterung ausgeführt werden.




Schnell verlegt

Die Randabschlussprofile sparen Zeit und Kosten beim Pflastern und Verlegen von Steinen und Platten. Die Ränder müssen nicht anbetoniert werden und sind so sofort belastbar.




Einfaches Korrigieren

Bei Setzungen oder Anpassungen lässt sich steifix mühelos versetzen.



Grüner Rasenrand

Das gelochte Profil gewährleistet das Durchdringen von Wasser und Wurzel. Grüne Rasenränder bis an die Gartenplatten sind garantiert.



Vorteile im Video


steifix – die typen

Dank unserer Auswahl an steifix Randabschlussprofilen bieten wir jedem Landschaftsgärtner und jeder Landschaftsgärtnerin die passende Lösung. Egal, ob es sich um geschwungene Wege, Sitzplätze oder Flachdächer mit Terrassen handelt – bei uns finden Sie das ideale Produkt.
Alle drei steifix Randabschlussprofil-Höhen (h10, h22, h45) sind in den folgenden drei Typen erhältlich.

Bestseller



Profil gerade	Profil gerade mit Netz	Profil rund
Fixierung mit Nägeln (4 - 6 Stk.)	Fixierung mit Netz (keine Nägel erford.)	Fixierung mit Nägeln (4 - 6 Stk.)
nachträglich verschiebbar	bester Halt	von Hand biegbar
	Netzbreite 30 cm	für Rundungen



Montagevideo


steifix h10 – für keramikplatten

Mit dem steifix h10 gelingt die schnelle und betonfreie Fixierung von Keramik- und Natursteinplatten mühelos. Besonders bei dünnen Platten ist anbetonieren schwierig und da spielt steifix seine Stärke aus.



steifix h10 netz steifix h10 gerade steifix h10 rund

querschnitt



Technische Informationen

- Länge: 2.0 m
- Steghöhe: 10 mm
- Gelocht für Wasserdurchlässigkeit
- Stange: 100% recyciertes Hart-PVC
- Schlagfest und UV-beständig

Vorteile

- ✓ Steghöhe: 10 mm – ideal für Keramik- und Natursteinplatten
- ✓ Robust und sofort belastbar, keine Wartezeit bis Beton aushärtet
- ✓ Ideal für Flachdächer und Terrassen, geringe Aufbauhöhe nötig

produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503444	steifix h10 gerade	graubeige	10 × 2 m = 20 m
503440	steifix h10 netz	graubeige	10 × 2 m = 20 m
511094	steifix h10 rund	graubeige	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

steinfix h22 - für verbundsteine

steinfix h22 ist das Randabschlussprofil, welches Gartenplatten und Verbundsteine schnell und ohne Beton fixiert. Dank dem gelochten Profil wird der Rasen bis zum Rand mit genügend Feuchtigkeit versorgt. Grüne Rasenränder bis an den Belag sind garantiert.



steinfix h22 netz




steinfix h22 gerade



steinfix h22 rund

querschnitt



produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
511093	steinfix h22 gerade	grau	10 × 2 m = 20 m
503384	steinfix h22 netz	grau	10 × 2 m = 20 m
503166	steinfix h22 rund	grau	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

steinfix h45 - für spezialanwendungen

Mit dem steinfix h45 erreichen Sie mühelos eine schnelle und betonfreie Fixierung von Pflastersteinen. Dieses Profil eignet sich nicht nur hervorragend zur sicheren Befestigung von Steinen, sondern auch als perfekter Abschluss von Kieswaben, Rollrasen oder mit Fugensand gebauten Plätzen.



steinfix h45 netz




steinfix h45 gerade



steinfix h45 rund

querschnitt



produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
510835	steinfix h45 gerade	grau	10 × 2 m = 20 m
510836	steinfix h45 netz	grau	10 × 2 m = 20 m
510834	steinfix h45 rund	grau	10 × 2 m = 20 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.



für befahrbare flächen

steifix® forte

steifix® forte netz | steifix® forte netz rund


steifix forte netz

randabschlussprofil für befahrbare flächen

steifix forte wird speziell für Abschlüsse von stark beanspruchten Plätzen eingesetzt. Sowohl das Abschlussprofil als auch der Steinbelag können problemlos dem Druck von bremsenden und abdrehenden Rädern von Fahrzeugen bis zu 3,5 Tonnen standhalten.



querschnitt



produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503649	steifix forte netz	grau	6 × 2 m = 12 m
503650	steifix forte netz rund	grau	6 × 2 m = 12 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.

Technische Informationen

Länge: 2.0 m
Steghöhe: 50 mm
Stange: 100% recycliertes Hart-PVC
Breite angeschweisstes Netz: 50 cm
mind. Biegeradius: 2.5 m
Belastbar: ≤ 3.5 Tonnen

Vorteile

- ✓ Steghöhe: 50 mm – ideal für befahrene Plätze und Wege
- ✓ Äusserst widerstandsfähig dank verstärktem Steg
- ✓ Geschlitztes Profil ermöglicht das Biegen in die richtige Form



für flachstahlabschlüsse

steifix® stahl

steifix® stahl netz | steifix® stahl netz rund


steifix stahl netz

randabschlussprofil für flachstahlabschlüsse

steifix stahl ist eine effiziente Lösung zum Setzen von geraden oder gebogenen Abschlüssen aus Flachstahl. Das Gewicht des Belags auf dem Geotextil hält den Randabschluss stabil an Ort und Stelle. Es ist insbesondere für die Verwendung mit Walzasphalt geeignet und lässt sich von Hand in die gewünschte Form bringen.



querschnitt



produktübersicht

Artikel	Beschreibung	Farbe	Bundinhalt
503441	steifix stahl netz	grau	6 × 2 m = 12 m
503442	steifix stahl netz rund	grau	6 × 2 m = 12 m
Zubehör			
502383	Nägel 24.5 cm		Pack à 5 kg, 60 Stk.
503443	Nivellierkeile Kunststoff 8 x 3 x 1 cm		Pack à 50 Stk.

Flachstahl nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Informationen

Länge: 2.0 m
Steghöhe: 50 mm
Stange: 100% recycliertes Hart-PVC
Breite angeschweisstes Netz: 50 cm
Belastbar: <3.5 Tonnen
mind. Biegeradius: 2.5 m
Flachstahldicken: max. 10 mm
Flachstahlhöhe: max. 140 mm

Vorteile

- ✓ Schnelle Fixierung mit Netz, welches sich im Splitt verankert
- ✓ Robust und sofort belastbar, keine Wartezeiten bis Beton aushärtet
- ✓ geringe Flachstahlhöhe notwendig, da Betonfundament entfällt